

## СИЛИКАТНЫЕ КИРПИЧИ

УТОЛЩЕННЫЕ ЛИЦЕВЫЕ, 3-Х ПУСТОТНЫЕ УТОЛЩЕННЫЕ,  
ОДИНАРНЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ, ЦВЕТНЫЕ КОЛОТЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://vksm.nt-rt.ru> || эл. почта: [vmk@nt-rt.ru](mailto:vmk@nt-rt.ru)

# Кирпич силикатный



## Кирпич силикатный рядовой и лицевой белый

Рядовой силикатный кирпич является основным строительным материалом среди разных типов кирпича. Он используется при возведении стен и перегородок, возведении столбов, колонн и конструкций, которые кроме собственного веса несут дополнительную нагрузку.

Лицевой силикатный кирпич используется для облицовки стен, а также для реконструкции жилых и общественных зданий. Пустотелый кирпич более легкий и за счет этого снижается давление на фундамент. К тому же он обладает меньшей теплопроводностью, поэтому стены из него можно делать тоньше без ущерба для теплоизоляционных характеристик.

## Кирпич силикатный лицевой окрашенный

Силикатный окрашенный кирпич имеет неоспоримое преимущество перед керамическим, благодаря возможности окраски в любой цвет, а также созданию рельефной поверхности.

Технология производства окрашивания кирпича исключает образование других оттенков в местах сколов. Этот кирпич при-

обрел широкую популярность и считается очень практичным благодаря тому, что он на протяжении длительного времени сохраняет свой первоначальный цвет. Цветной кирпич объемного окрашивания изготавливается с использованием импортных железистых пигментов производства Англии, Чехии и США, а также природных пигментов, произведенных в Казахстане.

Разнообразие цветов и фактур придаст любому зданию индивидуальный и неповторимый облик, а в сочетании с правильно выполненной архитектурой – необычную и уютную атмосферу.

## Кирпич силикатный окрашенный колотый

Лицевая поверхность колотого окрашенного кирпича имеет фактурный вид, имитирует скол природного камня. Эффективно использование такого материала в облицовке фасадов жилых домов, а также в отделке интерьера, где на его основе могут быть выполнены многоцветные панно, фрагменты, создающие интересные дизайнерские решения. Так же этот кирпич пользуется особой популярностью для строительства кирпичных заборов и кирпичной облицовки балконов. При использовании колотого кирпича вы стены приобретают эстетичный вид, не требующий оштукатуривания и облицовки другими материалами.



# Технические характеристики кирпича

## Кирпич силикатный утолщенный лицевой

Размер 250x120x88 мм  
Марка: М125, М150, М175, М200  
Теплопроводность: 0,726 Вт/м°К  
Морозостойкость, (цикл): F50  
Водопоглощение: не менее 6%  
Масса: 5 кг.

Цвет: белый, соломенный, желтый, розовый, оранжевый, коричневый, дымчатый, слоновая кость, персиковый, зеленый, светло-коричневый, мокрый асфальт.



## Кирпич 3-х пустотный утолщенный лицевой

Размер: 250x120x88  
Марка: М125, М150, М175, М200  
Теплопроводность: 0,7 Вт/м°К  
Морозостойкость, (цикл): F50  
Водопоглощение: не менее 6%  
Масса: 4,7-4,8 кг.

Цвет: белый, соломенный, желтый, розовый, оранжевый, коричневый, дымчатый, слоновая кость, персиковый, зеленый, светло-коричневый, мокрый асфальт.  
Поверхность: гладкая.

## Кирпич силикатный одинарный полнотелый. ГОСТ 379-95

Размеры, мм: 250x120x65  
Марка по прочности: М125, М150, М175, М200  
Теплопроводность: 0,726 Вт/м°К  
Морозостойкость: F50  
Водопоглощение: не менее 6%  
Масса: 3,7 кг

Цвет: белый соломенный, желтый, розовый, оранжевый, коричневый, дымчатый, слоновая кость, персиковый, зеленый, светло-коричневый, мокрый асфальт.

## Кирпич силикатный цветной колотый

### ОДИНАРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

Технические параметры:

Марка (кг/см<sup>2</sup>) 150

Водопоглощение (%) 8-10

Морозостойкость (цикл) 35

Теплопроводность: 0.72 Вт/м°К

Размеры, мм:

По ложковой поверхности:

250x90x65 вес 2,8кг

По тычковой поверхности:

220x120x65 вес 3,4

По ложковой и тычковой поверхностям (угловой):

220x90x65 вес 2,4кг



### УТОЛЩЕННЫЙ 3-х ПУСТОТНЫЙ

Технические параметры:

Марка (кг/см<sup>2</sup>) 150

Водопоглощение (%) 8-10

Морозостойкость (цикл) 35

Теплопроводность (Вт/м°К) 0.72

Размеры, мм:

По ложковой поверхности:

250x90x88 вес 3,5кг

По тычковой поверхности:

220x120x88 вес 4,3кг

По ложковой и тычковой поверхностям (угловой):

220x90x88 вес 3,2кг

Цветовая гамма: соломенный, желтый, розовый, оранжевый, коричневый, дымчатый, слоновая кость, персиковый, зеленый, светло-коричневый, мокрый асфальт.

# Палитра окрашенного кирпича



Белый



Брусника



Дымчатый



Желтый



Коричневый



Мокрый асфальт



Оранжевый



Персик



Слоновая кость



Солома



Розовый



Светло-коричневый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://vksm.nt-rt.ru> || эл. почта: [vmk@nt-rt.ru](mailto:vmk@nt-rt.ru)